


RADEK GUZOWSKI  
ARCHITEKT

02-647 Warszawa  
ul. Tagore 3/45  
tlf. (22) 844 9628

**UWAGI**

1. Schemat montażowy rysunek KB1 i KB2
2. Stal gatunku St3S (S235)
3. Zabezpieczenie antykorozyjne – powłoki malarskie na gr. min 120µm
4. Elektrody ER-146
5. Tolerancje wykonania i warunki odbioru wg PN-B/6200-2002
6. Klasa konstrukcji spawanej 2
7. Nie opisane spoiny należy wykonać jako czolowe na pełen przekrój lub pachwinowe  $a=0,7g$
8. Wszystkie śruby ocynkowane ognioowo
9. Połączenia zwykłe na śruby kl. 5.8, wg PN-85/M-82101
10. Rysunek rozprzątać razem z projektami branżowymi i architektonicznym
11. Wykaz stali: W-1



1. Schemat montażowy rysunek KB1 i KB2	
2. Stal gotunku St3S (S235)	
3. Zabezpieczenie antykorozyjne – powłoki malarskie na gr. min 120µm	
4. Elektrody ER-146	
5. Tolerancje wykonania i warunki odbioru wg PN-B/6200-2002	
6. Klasa konstrukcji spawanej 2	
7. Nie opisane spoiny należy wykonać jako czółowe na pełen przekrój lub pachwinowe α=0,7g	
8. Wszystkie śruby ocynkowane ognioowo	
9. Połączenia zwykle na śruby kl. 5.8, wg PN-85/M-92101	
10. Rysunek rozpatrywać razem z projektami branżowymi i architektonicznym	
11. Wykaz stali: W-1	

Wszystkie wyniki i rzędnę należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności pomiepty projektam architektonicznym, projektami branżowymi o słowne istniejącym należy uzgodnić z projektem.	
Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.	
Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83).	
Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną firmy *ARCHITEKT RADOSŁAW GUZONSKI	
i nie wolno ich użyć ponownie i reprodukcować bez pisemnej zgody Wyżej wymienionej firmy.	

Skup S1	SKALA 1:15
	BRANŻA:
	KONSTR.
	UWAGA
MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO SEROCK, UL. PUŁTUSKA DZ.NR EW.10	FAZA PT
	DATA 10.2008
INWESTOR:	GINIA MIASTA SEROCK
ADRES:	SEROCK, UL. PUŁTUSKA
AUTOR:	inż. Bogdan Godomski
PĘCZARKA:	NR UPRAWNIENI <b>Wo-24/02</b>
SPRAWDZIŁ:	PODPIS
	NR UPRAWNIENI
PĘCZARKA:	<b>Wo-25/96</b>
PODPIS	
OPRACOWANIE:	inż. Bogdan Godomski
UWAGI:	NR RIS. <b>KB6</b>