


1. Na pionach wykonać rewizję szczeliny  
za drzwiawkami rewizyjnymi (nad posadzką),  
2. Pion kanalizacyjny K1 wyprowadzić ponad  
dach budynku i zakończyć wywiewką  
3. Wszystkie podejścia do przyborów sanitarnych  
wykonać ze spadkiem min. 2%

Uwagi

- TR – proj. trójnik  
KR – proj. wpust podłogowy Ø50  
– przewody kanalizacji byt.–gosp.  
K1 K2 – proj. piony kanalizacji byt.–gosp.

Oznaczenia



USŁUGI PROJEKTOWE Jan Kotkowski			
Legionowo, ul. Zakopiańska 6			
OBJEKT :		DOBUDOWA CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ DO BUDYNKU DOMU KULTURY	
RYSUNEK :		PROFIL KANALIZACJI	
DATA :		08.2008	
RODZAJ OPRACOWANIA :		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
IMIE I NAZWISKO		NR UPRAWNIENI	
PROJEKTANT :		mgr inż. Joanna Machowicz-Rek MAZ/0471/PWOS/05	
OPRACOWAŁ :			
SPRAWDZIŁ :		mgr inż. Leszek Ptaszewski ST-108/82	
NR RYS.	IS-4		