

BETON B25
STAL AIII, A0
D-ZBROJENIE DOŁEM
G-ZBROJENIE GÓRĄ
GR. PŁYTY 16cm
WIERZCH STROPU +2,78

ZESTAWIENIE STALI

Nr.1 Ø12AIII, l=530, 186szt., lc= 985,8mb
Nr.2 Ø12AIII, l=470, 28szt., lc= 131,6mb
Nr.3 Ø12AIII, l=620, 268szt., lc=1661,6mb
Nr.4 Ø12AIII, l=320, 55szt., lc= 176,0mb
Nr.5 Ø12AIII, l=250, 144szt., lc= 360,0mb
Nr.6 Ø12AIII, l=170, 120szt., lc= 204,0mb
Nr.7 Ø12AIII, l=440, 14szt., lc= 61,6mb
Nr.8 Ø12AIII, l=740, 7szt., lc= 51,8mb
Nr.9 Ø12AIII, l=860, 28szt., lc= 240,8mb
Nr.10 Ø12AIII, l=440, 28szt., lc= 123,2mb
Nr.11 Ø12AIII, l=590, 114szt., lc= 672,6mb
Nr.12 Ø12AIII, l=560, 138szt., lc= 772,8mb
Nr.13 Ø12AIII, l=530, 11szt., lc= 58,3mb
Nr.14 Ø12AIII, l=620, 54szt., lc= 334,8mb
Nr.15 Ø12AIII, l=860, 51szt., lc= 438,6mb
Nr.16 Ø12AIII, l=350, 120szt., lc= 420,0mb

Nr.17 Ø6A0, l=3760, 24szt., lc=902,4mb
Nr.18 Ø6A0, l= 200, 21szt., lc= 42,0mb
Nr.19 Ø6A0, l= 240, 26szt., lc= 62,4mb
Nr.20 Ø6A0, l= 260, 10szt., lc= 26,0mb
Nr.21 Ø6A0, l= 310, 9szt., lc= 27,9mb
Nr.22 Ø6A0, l= 150, 51szt., lc= 76,5mb
Nr.23 Ø6A0, l= 300, 32szt., lc= 96,0mb

UWAGA!
w miejscach przebiæ otworami na przewody kominowe oraz ci¹gi instalacyjne rozci¹æ zbrojenie.

PRĘTY ZE STALI:
- Ø12 AIII proste,
- Ø6 A0 proste z hakami na końcach

RAZEM STAL

Ø6 A0: 1234 mb
Ø12 AIII: 6693 mb

RAZEM BETON B25

87 m³

N. Z. - NADPROŻE ZEWNĘTRZNE szczegół Rys. Nr.10

N. W. - NADPROŻE WEWNĘTRZNE szczegół Rys. Nr.10

USŁUGI PROJEKTOWE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
Ząbki ul.Obrońców 10 fax/tel.022 7815076

TEMAT: *BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY*
Serock ul.Pułtuska Nr ew. działki 29/2 obręb 12

TYTUŁ: **ZBROJENIE STROPU NAD PARTEREM**

SKALA: *1:100*

PROJEKTOWAŁ	*mgr inż. Mariusz Podbielski Wa-625/92*	Podpis:
SPRAWDZIŁ	*mgr inż. Maciej Arkuszewski St-373/76*	Podpis:
OPRACOWAŁ	*mgr inż. Adam Śliwka*	Podpis:
DATA: XI 2006	STADIUM: Proj. Wyk.	BRANŻA: Konstrukcja

Nr Rys. **03.**