



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Miasto i Gmina
Serock

Serock, dnia 1.06.2011

Oznaczenie sprawy: BP-ZP-4-3-1/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA PLAC ZABAW
W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU W ZEGRZU GM. SEROCK,
W RAMACH PROJEKTU „PRZEDSZKOLE NA 5”
REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO,
PODDZIAŁANIE 9.1.1 PO KL**

Postępowanie w zakresie przetargu nieograniczonego prowadzone jest zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz.U.2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.)

NOMENKLATURA:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.11.12.91-4 roboty w zakresie zagospodarowania terenu

37.53.52.00-9 wyposażenie placów zabaw

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto i Gmina Serock

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock

Józef Zając

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Serock
Zastępca Burmistrza

zastwierdził/a

mgr Józef Zając

Sporządził: Magdalena Radzikowska

1. NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Miasto i Gmina Serock

Adres do korespondencji:

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

Ul. Rynek 21

05-140 Serock

tel. 0-22 782 88 00, fax: 0-22 782 74 99

e-mail: przedszkolena5zegrze@gmail.com

www.serock.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień – CPV:

45.11.12.91-4 wyposażenie placów zabaw

Przedmiot zamówienia: roboty budowlane

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych i elementów zagospodarowania terenu na plac zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu, przy ul. Oficerskiej 2 zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z normą PN-EN 1176. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również likwidacja istniejącej betonowej piaskownicy oraz obsypanie ziemią studzienki znajdującej się na terenie placu.

Montaż urządzeń w miejscu wskazanym przez zamawiającego, w tym następujących urządzeń:

1. lokomotywa z wagonem – urządzenie wykonane z drewna **rdzeniowego, toczone cylindrycznie, impregnowane próżniowo-ciśnieniowo**, daszki i zabezpieczenia wykonane ze sklejki laminowanej, pokryte filmem melaminowym. Wymiary określone na rysunku umieszczonym w Projekcie zagospodarowania terenu. Kolory „żywe”, odporne na działanie światła słonecznego.
2. domek ze sklejki - urządzenie wykonane z drewna **rdzeniowego, toczone cylindrycznie, impregnowane próżniowo-ciśnieniowo**, daszki i zabezpieczenia wykonane ze sklejki laminowanej, pokryte filmem melaminowym. Wymiary określone na rysunku umieszczonym w Projekcie zagospodarowania terenu. Kolory „żywe”, odporne na działanie światła słonecznego.
3. ścianka wspinaczkowa skalowa z podłożem gumowym – pojedyncza ścianka wykonana z płyty drewnianej lub sklejki wodoodpornej grubości 18 mm z uchwytami do wspinania mocowanymi dwustronnie. Wysokość ok. 230 cm.
4. sklepik z tablicą do malowania – słupy nośne wykonane z drewna o średnicy 12 cm, toczonego cylindrycznie. Górne powierzchnie słupów zabezpieczone przez nasiąkaniem elementami plastikowymi/zaślepkami, korkami. Elementy drewniane zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych. Lada, tablica i daszek wykonane ze sklejki z filmem melaminowym. Wymiary jak na rysunku załączonym do projektu
5. domek „Tomek” – konstrukcja z profilu zamkniętego o wymiarach 60X60 mm, domek ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem 10 mm lub z tworzywa HDPE, wyposażony w 2 ławeczki ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem, o grubości 18 mm lub z tworzywa HDPE, jedna ze ścian domku służy do gry w „kółko i krzyżyk”.
Długość domku – 1,15 m, szerokość 1,3 m, wysokość 1,6 m. Domek dla 4 osób.
6. piaskownica z bali - Wykonana z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo ciśnieniowo w kolorze oliwkowym, zakotwiona w ziemi. Elementy złączne ocynkowane i osłonięte plastikowymi korkami.

Wysokość – 30 cm, szerokość – 413 cm, szerokość wewnątrz – 313 cm.

7. kosz na śmieci - Wykonany z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo ciśnieniowo w kolorze oliwkowym, trwale zakotwiony w ziemi. Metalowe obręcze kosza zabezpieczone poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Elementy łączące ocynkowane i osłonięte plastikowymi korkami. Wymiary jak na rysunku załączonym do projektu
8. ławka z oparciem z bali - Wykonana z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo ciśnieniowo w kolorze oliwkowym. Ławka trwale posadowiona w gruncie. Wymiary jak na rysunku załączonym do projektu.
9. ławka z bali bez oparcia - Wykonana z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo ciśnieniowo w kolorze oliwkowym. Ławka trwale posadowiona w gruncie. Wymiary jak na rysunku załączonym do projektu
10. rower na sprężynie – huśtawka sprężynowa – bujak. Korpus wykonany z rury o średnicy 60 mm, sprężyna wykonana z pręta o średnicy 20 mm, siedzisko plastikowe albo ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem, albo gumowane, uchwyty plastikowe. Kółka wykonane z gumy, ruchome. Pedaly ruchome. Kolory „żywe”, odporne na działanie światła słonecznego.
Wymiary: długość: 1 metr, szerokość: ok. 0,5 m; wysokość: ok. 0,9 m; liczba użytkowników – 1 .
11. konik na sprężynie – huśtawka sprężynowa – bujak. Sprężyna wykonana z pręta o średnicy 20 mm, korpus wykonany z profilu 50X20mm. Całość wykonana ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem o grubości 18 mm lub z tworzywa HDPE połączona z metalowym stelażem Siedzisko wykonane ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem grubość ok.20 mm, albo gumowane. Uchwyty wykonane z plastiku. Kolory „żywe”, odporne na działanie światła słonecznego.
Wymiary: długość: ok. 1 metr, szerokość: ok. 0,5 m; wysokość: ok. 0,9 m; liczba użytkowników – 1 .
12. motocykl na sprężynie - huśtawka sprężynowa – bujak. Sprężyna wykonana z pręta o średnicy 20 mm, korpus wykonany z profilu 50X20mm. Całość wykonana ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem o grubości 18 mm lub z tworzywa HDPE połączona z metalowym korpusem. Siedzisko wykonane ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem grubość ok.20 mm, albo gumowane. Uchwyty wykonane z plastiku. Kolory „żywe”, odporne na działanie światła słonecznego.
Wymiary: długość: ok. 1 metr, szerokość: ok. 0,5 m; wysokość: ok. 0,9 m; liczba użytkowników – 1 .
13. skoczek na sprężynie - huśtawka sprężynowa – bujak. Sprężyna wykonana z pręta o średnicy 20 mm, korpus wykonany z profilu 50X20mm. Całość wykonana ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem o grubości 18 mm lub z tworzywa HDPE połączona z metalowym korpusem. Siedzisko wykonane ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem grubość ok.20 mm, albo gumowane. Uchwyty wykonane z plastiku. Kolory „żywe”, odporne na działanie światła słonecznego. Skoczek ma przedstawiać rzecz – np.. kaczorka, koguta lub inną postać nie wymienioną w pozycjach wcześniejszych.
Wymiary: długość: ok. 1 metr, szerokość: ok. 0,5 m; wysokość: ok. 0,9 m; liczba użytkowników – 1 .
14. huśtawka sprężynowa Rodeo max – huśtawka sprężynowa bujak, dla czterech osób. Belka wykonana z profilu zamkniętego 80X80 mm, sprężyna z pręta o średnicy 20 mm, siedziska gumowane, plastikowe albo ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem 18 mm, lub gumowane. Figura przedstawiająca ogon i łeb konia wykonana ze sklejki wodoodpornej o grubości 40 mm. Uchwyty nożne wykonane ze stali nierdzewnej, uchwyty górne wykonane z plastiku.
Wymiar: długość: ok. 3,3 m; szerokość: ok. 0,45 m, wysokość: ok. 0,8 m.
15. huśtawka sprężynowa okrągła – dla 4 osób. Platforma wykonana z blachy aluminiowej, ryflowanej, z powierzchnią antypoślizgową. Platforma osadzona na 3 sprężynach wykonanych z pręta o średnicy 20 mm. Poręcz wykonana ze stali nierdzewnej. Kolory „żywe”, odporne na działanie światła słonecznego.
Wymiary: średnica platformy 1,2 m; wysokość: 1,5 m.

16. tablica do malowania podwójna – tablica ze sklejki wodoodpornej o grubości ok. 10 mm, pokryta dwustronnie farbą do tablic szkolnych. Tablica łączona z dwóch tablic tworzących literę L.
Wymiary: szerokość ok. 1m, wysokość ok. 1,4 m.

17. regulamin placu zabaw – tablica wykonana ze sklejki wodoodpornej osadzona na profilach zamkniętych 30X30 mm.
Wymiary ok.: długość: 0,6 m; szerokość: 0,07 m; wysokość 2,16 m

Regulamin w kolorze zielonym, w treści regulaminu obok zasad użytkowania placu zabaw zapis dotyczący pozyskanego dofinansowania wskazany przez Zamawiającego.

Wszystkie elementy zabawowe wyposażenia placu zabaw muszą posiadać certyfikaty i atesty bezpieczeństwa wystawione przez producentów i być zgodne parametrami technicznymi z dokumentacją techniczną.

Certyfikaty i aprobaty techniczne dla każdego urządzenia zabawowego należy dołączyć do oferty przetargowej. Zakres zamówienia jest przedstawiony w przedmiarach robót oraz graficznie w szkicach urządzeń i stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ).

W trakcie realizacji inwestycji oraz podczas odbioru zadania, do obowiązków wykonawcy należeć będzie:

- 1) przedstawienie atestów i aprobat technicznych dopuszczenia do stosowania w robotach budowlanych materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
- 2) dołączenie do każdego urządzenia instrukcji konserwacyjnej oraz instrukcji użytkowania, oraz tabliczek znamionowych
- 3) postępowanie zgodnie ze sztuką budowlaną, przestrzegając przepisów BHP, przeciwpożarowych i sanitarnych,
- 4) zapewnienie podczas wykonywania przedmiotu umowy należytego porządku w miejscu objętym pracami budowlanymi,
- 5) poniesienie kosztów energii, wody, itd. pobieranych ze źródeł umiejscowionych na placu budowy lub w jego sąsiedztwie,
- 6) zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu umowy przed wejściem osób niepowołanych i zapewnienie pełnego bezpieczeństwa prac celem ochrony osób trzecich przed stratami w ich mieniu, zdrowiu i życiu,
- 7) przywrócenie pierwotnego stanu otoczenia przedmiotu umowy przed ostatecznym terminem odbioru.

Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na swój koszt:

- 1) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) na podst. art. 21 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Uwaga! Użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót symbole firm i znaki towarowe należy traktować wyłącznie jako opis technologii i parametrów technicznych materiałów. Wykonawcy swobodnie mogą stosować materiały i technologie przy zachowaniu określonych parametrów równoważnych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie składającego ofertę.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają plany zagospodarowania terenu placu zabaw oraz przedmiar robót stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji.

Inne uwarunkowania dotyczące realizacji zamówienia:

1. Posadowienie urządzeń zabawowych powinno uwzględniać zachowanie stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami zgodnie z projektem załączonym do specyfikacji.
2. Dostawa i montaż nowych urządzeń zabawowych będą realizowane przez wykonawcę własnym transportem i na własny koszt.
3. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich.
4. Urządzenia powinny być zabezpieczone przed korozją i wpływami atmosferycznymi na okres nie mniejszy niż

udzielona gwarancja, posiadać wysoką jakość i trwałość oraz zapewnić bezpieczeństwo korzystającym z tych urządzeń dzieci.

5. Urządzenia powinny być zamontowane w gruncie na kotwach (nie dotyczy urządzeń metalowych oraz piaskownicy). W przypadku elementów drewnianych, które mają kontakt z ziemią, muszą być one zaimpregnowane zgodnie z obowiązującymi normami.

4. OFERTY CZĘŚCIOWE

Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych.

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT. 6 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zlecenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych.

6. OFERTY WARIANTOWE:

Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie wykonane zostanie w terminie 30 dni od daty podpisania umowy z wykonawcą. Za wykonanie zamówienia rozumie się dostawę i zamontowanie wszystkich zamawianych urządzeń na placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu.

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

O zamówienie publiczne mogą się ubiegać wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w art. 22 ust. Prawo zamówień publicznych, oraz spełniający warunki szczególne:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 2) dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem do wykonania Zamówienia – Wykonawca musi wykazać się, że w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał co najmniej jeden plac zabaw, o parametrach porównywalnych do przedmiotu zamówienia,
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W przypadku, gdy wykonawca będzie wykonywał niektóre części zamówienia przez podwykonawcę musi wykazać w niniejszym załączniku część zamówienia, którą zamierza mu powierzyć. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie (kierować robotami), posiadają wymagane uprawnienia budowlane oraz posiadają zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadają wymagane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

- 4) udzielić co najmniej trzy lata rękojmi na roboty budowlane.

Zamawiający będzie ocenił spełnianie warunków poprzez szczegółową analizę formalną i merytoryczną złożonych ofert, w oparciu o kryteria spełnia – nie spełnia.

9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCA MUSI ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY

- 1) wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ,
- 2) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych:
 - a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do SIWZ,
 - b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy – załącznikiem do oświadczenia może być kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,



- c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed pływem terminu składania ofert,
 - d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed pływem terminu składania ofert,
 - e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 3) W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych:
- a) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert - co najmniej jednej roboty polegającej na wykonaniu co najmniej jednego placu zabaw o parametrach porównywalnych do przedmiotu zamówienia z podaniem wartości, daty miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 3 do SIWZ),
 - b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca musi wykazać że dysponuje kierownikiem budowy w branży ogólnobudowlanej (załącznik nr 4 do SIWZ),
 - c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 5 do SIWZ),
- 4) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
- a) kosztorys ofertowy, szczegółowy, zgodny z załączonym przedmiarem robót.
 - b) certyfikaty i aprobaty techniczne dla każdego urządzenia zabawowego.

Dokumenty, o których mowa powyżej, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniami na język polski.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 9 ppkt. 2 lit. b-f.

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli w terminie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie (art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych).

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów należy załączyć dodatkowo następujące dokumenty i załączniki:

- 1) wszystkie dokumenty, oświadczenia informacje wymienione w punkcie 9 składane są wspólnie przez partnerów, z wyjątkiem wymienionych w punkcie 9 ppkt. 2, które składane jest przez każdego z partnerów z osobna,
- 2) pełnomocnictwo/upoważnienie do reprezentowania w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie lub

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów.

Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. pkt. 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt. 9 ppkt. 2 lit. a)-f) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
- 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokument ten powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
- 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument ten powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

10. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ POROZUMIENIA SIĘ WYKONAWCY Z ZAMAWIAJĄCYM:

- 1) Wykonawca składa ofertę wraz z wszelkimi oświadczeniami i wymaganymi dokumentami w formie pisemnej.
- 2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
- 3) W przypadku pytań dotyczących przygotowania oferty, wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający ma obowiązek udzielić niezwłocznie wyjaśnień, chyba, że prośba wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert.
- 4) Prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji, wszelkie zapytania przesłane do zamawiającego mogą być przesłane drogą elektroniczną lub faksem (art. 27 ustawy - Prawo zamówień publicznych) bez wymogu potwierdzania ich w formie pisemnej. Odpowiedzi udzielane przez stronę zamawiającą, ogłoszenia i zawiadomienia dla wykonawców będą przesłane drogą elektroniczną lub faksem, na adresy podane na druku oferty złożonej przez wykonawcę.

(Uwaga: podanie adresu poczty elektronicznej bądź nr faksu nie jest obowiązkowe. W przypadku braku przez wykonawcę takiego środka przekazu, wszelka korespondencja do tego wykonawcy będzie przekazywana w formie pisemnej).

- 5) Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest:

1. W sprawach formalnych: Bąbolski Marek, tel. 22 782 88 17
2. W sprawach technicznych: Magdalena Radzikowska, tel. 531 993 009

w godz. pomiędzy 8.00 a 16.00 od poniedziałku do piątku

11. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia w którym upływa termin składania ofert.

13. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane, a załączniki wymienione według kolejności na druku oferty dołączonym do SIWZ.

Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia oferty w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w sposób uniemożliwiający bezśladowe otwarcie opakowania.

Koperta powinna być oznakowana w sposób następujący:

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

Gmina Miasto i Gmina Serock

Rynek 21

05-140 Serock

oferta na

„Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i elementów zagospodarowania terenu na plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu gm. Serock, w ramach projektu „Przedszkole na 5” realizowanego ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 9.1.1 PO KL”

Nie otwierać przed 16 czerwca 2011, godz.13.00

W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wynikać z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

Opakowanie oferty musi być opatrzone nazwą i dokładnym adresem oraz numerami telefonu i faksu wykonawcy.

Wszystkie wymagane niniejszą specyfikacją dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, przez Wykonawcę.

Oferta (każda zapisana strona oferty) powinna być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Podpisy powinny być złożone zgodnie z reprezentacją podmiotu bądź przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z umocowaniem dla tych osób wynikającym z odpisu właściwego rejestru, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa albo z umowy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, winno być dołączone do oferty (załącznik nr 8 do SIWZ).

W przypadku składania oferty wspólnej kopie dokumentów dotyczące poszczególnych współników winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tych współników.

Wszystkie strony oferty powinny być spięte w jedną całość, a każda strona zawierająca treść powinna być ponumerowana. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Przed złożeniem oferty wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

14. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21, w terminie do dnia 16 czerwca 2011r. do godziny 12.30.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona przez Wykonawcę po terminie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 czerwca 2011r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego w pokoju 26 (1 piętro).

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena oferty powinna być wyliczona w PLN (złotych polskich), jako łączna cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, wynikająca z opisu przedmiotu zamówienia i kosztorysu ofertowego.

16. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:

Rozliczenia między wykonawcą i zamawiającym będą prowadzone w PLN. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia wykonawcy będzie faktura VAT sporządzona w oparciu o protokół odbioru.

17. KRYTERIUM WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena – 100%.

Zamawiający oceni tylko oceny, które odpowiadają treści i wymogom SIWZ.

18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

O wszelkich formalnościach jakie należy podjąć w celu podpisania umowy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony pisemnie, indywidualnie przez zamawiającego. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY.

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

22. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ.

Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

23. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ, KTÓRE OTRZYMUJE WYKONAWCA WRAZ Z NINIEJSZĄ SPECYFIKACJĄ

- 1 – wzór formularza ofertowego,
- 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
- 3 – wykaz wykonanych robót
- 4 – wykaz osób i podmiotów, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia
- 5 – zaświadczenie do wykazu osób i podmiotów
- 6 - projekt umowy
- 7 – projekt zagospodarowania terenu placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu
- 8 – przedmiar robót